

焦作市生态环境局沁阳分局  
关于 2025 年 12 月 18 日拟作出的建设项目  
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市益宏达科技有限公司年产 1100 吨塑料制品项目环境影响报告表（报批版）》做出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2025 年 12 月 18 日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称                        | 建设地点                | 建设单位         | 环评机构         | 项目概况  | 主要环境影响及预防措施   | 公众参与情况 |
|----|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|---|--------|
| 1  | 沁阳市益宏达科技有限公司年产 1100 吨塑料制品项目 | 焦作市沁阳市西向镇常乐村北 337 米 | 沁阳市益宏达科技有限公司 | 河南博祥环保科技有限公司 | 沁阳市益宏达科技有限公司是一家从事塑料制品生产的企业，为满足市场需求，沁阳市益宏达科技有限公司拟投资 2000 万元，在焦作市沁阳市西向镇常乐村北 337 米建设年产 1100 吨塑料制品项目。 | <p>1. 废气：有组织：PVC 淋水填料片材生产线投料、混料、挤出投料工序废气、PVC 收水器生产线投料、混料、挤出投料工序废气，治理措施：密闭操作间+集气风管+覆膜脉冲袋式除尘器+15m 排气筒（DA001）；破碎废气，治理措施：集气罩+覆膜脉冲袋式除尘器+15m 排气筒（DA001）；PP 淋水填料卷材生产线废气，治理措施：密闭操作间+集气风管+覆膜脉冲袋式除尘器+15m 排气筒（DA002）；磨粉废气，治理措施：集气风管+覆膜脉冲袋式除尘器+15m 排气筒（DA002）；PVC 收水器生产线挤出废气，治理措施：集气罩+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA003）；PVC 淋水填料片材生产线挤出、压延废气，治理措施：二次密闭+集气风管+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA003）；PP 淋水填料卷材生产线挤出、压延、压花工序废气，治理措施：二次密闭/集气风管+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA004）。无组织废气治理措施：①加强设备维护管理，保证集气罩收集效率；②设置移动式工业吸尘器，定时清扫。③生产时车间密闭；④厂区设置视频监控，设置生产设施、环保设施运行台账。</p> <p>2. 废水：循环冷却水，工程设置两座冷水水池（5m<sup>3</sup>），冷却水冷却后循环回用，不外排。生活污水经化粪池处理、暂存后定期由周边农户拉走用于农田施肥。</p> <p>3. 噪声：机械噪声、空气动力性噪声，治理措施：室内布置、减振基础。</p> <p>4. 固废：一般固废废包装袋暂存于一般固废贮存库内（10m<sup>2</sup>）定期外售废品回收站进行综合利用；挤出废料、边角料及不合格品、收集尘集中收集后，作为生产原料重新回用于生产；生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。危废废润滑油、废液压油、废导热油、废油桶、废活性炭专用容器收集后，暂存于危废贮存库（20m<sup>2</sup>），定期交由有危废处置资质的</p> | /      |

|  |  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |  |  |  |  |  | 单位进行处置。 |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|