

焦作市生态环境局沁阳分局
关于 2025 年 12 月 18 日拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市泽宇辊业有限公司年产 1500 根胶辊项目环境影响报告表（报批版）》做出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2025年12月18日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	沁阳市泽宇辊业有限公司年产1500根胶辊项目	焦作市沁阳市紫陵镇西侧	沁阳市泽宇辊业有限公司	河南怀丰环保科技有限公司	<p>近年来,随着制造业向高精度、智能化方向加速转型,胶辊作为机械传动、材料输送及表面处理的核心零部件,其性能要求已从基础的“耐用性”向“高精度适配性”“多场景兼容性”升级。沁阳市泽宇辊业有限公司深耕胶辊领域十余年,虽在传统工业场景中积累了稳定的客户群,但在服务市场过程中敏锐察觉到——聚氨酯胶辊正成为新兴需求的“破局者”,有鉴于此,沁阳市泽宇辊业有限公司拟投资200万元利用现有厂房建设年产1500</p>	<p>1. 废气: 有组织: 橡胶胶辊线喷砂废气, 治理措施: 旋风收料器+脉冲袋式除尘器+15m 排气筒(DA001); 涂胶废气, 治理措施: 两级活性炭吸附装置+15m 排气筒(DA003); 配料、密炼、开炼、硫化废气, 治理措施: 脉冲袋式除尘器+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒(DA002); 聚氨酯胶辊线喷砂废气, 治理措施: 旋风收料器+脉冲袋式除尘器+15m 排气筒(DA001); 涂胶、浇注、固化废气, 治理措施: 两级活性炭吸附装置+15m 排气筒(DA003)。无组织废气治理措施: 原料聚氨酯预聚体、固化剂、粘合剂必须进行密闭存储转运, 不得在车间内敞口放置, 空桶加盖密闭存放, 以进一步降低非甲烷总烃废气无组织排放量; 同时车间内配套工业吸尘器对表面加工处理区域地面进行清扫, 避免产生二次污染。此外, 评价要求厂区安装视频监控, 对生产车间、环保措施 24 小时视频录像, 视频数据保证时间不得少于 30 天。建立环保设备运行记录台账, 并作为档案进行存档, 减轻其对大气环境的影响。采取措施后, 项目无组织废气对环境的影响将进一步降低。</p> <p>2. 废水: 磨床冲洗废水循环使用, 定期补充, 不外排。纯水制备废水一部分用于磨床冲洗补充水, 剩下全部用于厂区洒水降尘, 不外排。</p> <p>3. 噪声: 设备运行噪声, 治理措施: 采用低噪声设备, 同时采取室内布置、减振基础等综合防治措施, 降低机械噪声源强。对风机、泵类采取加装消声器等措施降低空气动力性噪声源强, 对生产车间东侧墙壁采用隔音棉处理。</p> <p>4. 固废: 一般固废金属屑、聚氨酯边角料、收集尘集中收集后, 暂存在一</p>	/

				根胶辊项目。	般固废仓库，定期交由物资回收机构处理。危废含油抹布及手套、废包装桶、废胶刷、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭，危废仓库暂存定期交由有资质的单位安全处置，建立台账记录。	
--	--	--	--	--------	---	--