

焦作市生态环境局沁阳分局  
关于 2026 年 4 月 29 日拟作出的建设项目  
环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价文件审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对《沁阳市明鑫实业有限公司年产 120 吨玻璃钢管道和 2000 吨复合材料管道项目环境影响报告表（报批版）》作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我分局行政事项服务科。公示期自今日起 5 个工作日。

电话：0391-5697203

通讯地址：沁阳市政务服务和大数据管理局（454550）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

## 2026年4月29日拟批准的建设项目环境影响报告表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环评机构	项目概况	主要环境影响及预防措施	公众参与情况
1	沁阳市明鑫实业有限公司年产120吨玻璃钢管道和2000吨复合材料管道项目	焦作市沁阳市紫陵镇赵寨村	沁阳市明鑫实业有限公司	焦作市众森环境工程评估有限公司	沁阳市明鑫实业有限公司位于沁阳市紫陵镇赵寨村北为满足玻璃纤维增强塑料制品和竹缠绕复合材料管道制品市场需求，沁阳市明鑫实业有限公司拟投资3290万元，在现有厂区内拆除原有生产线设备并对其进行自动化升级改造，建设1条全自动智能连续缠绕玻璃钢管道生产线和1条全自动智能连续竹缠绕复合材料管道生产线，项目改建完成后全厂生产规模为年产120吨玻璃钢管道和2000吨复合材料管道。	<p>1. 废气：玻璃钢管道生产线原料混合搅拌、内衬制造、缠绕、固化脱模及清洗等工序和竹缠绕复合管道生产线混合搅拌、内衬制造、缠绕、固化冷却脱模及清洗等工序和危废贮存库暂存废气，治理措施：密闭配胶间和密闭缠绕间+集气风管+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧，TA001）+1根15m高排气筒（DA001）；石英砂拆卸料工序废气，治理措施：封闭式卸料间，三面围挡和顶部加盖+集气罩+脉冲袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）排放；切割、打磨等修整工序废气，治理措施：固定切割打磨区+集气罩+集气风管+脉冲袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）排放；无组织废气治理措施：加强车间密闭，加强集气系及环保设备的维护、提高集气效率；设置移动式工业吸尘器；在生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置，建立环保设施运行记录台账等。</p> <p>2. 废水：生活污水依托现有化粪池（2m<sup>3</sup>/d）处理暂存，定期后用于农田施肥，不外排；试压废水循环水池循环回用，不外排；设备间接冷却水经冷却水池冷却后循环回用，定期外排少量循环冷却水用于厂区洒水抑尘。</p> <p>3. 噪声：生产设备，治理措施：室内布置，减振基础。</p> <p>4. 固废：一般固废废包装材料（含废塑料薄膜），一般固废暂存间（25m<sup>2</sup>）定期作为废旧资源外售；不合格产品、边角料、收集尘一般固废暂存间（25m<sup>2</sup>）定期外售进行综合利用。危险废物树脂桶，危废贮存库（15m<sup>2</sup>）定期由厂家回收综合利用；废包装桶、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂，危废贮存库（15m<sup>2</sup>）加盖密闭或专用密闭容器收集，分类暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位安全处置。</p>	/

