

# 河南省城市供水水质监测网焦作监测站 2025年第四季度水质检测数据

制表：冯莹莹

审核（签字）：陈飞

供水单位领导（签字）： 

供水单位（盖章）：  年 月 日

供水主管部门领导（签字）：

供水主管部门（盖章）： 年 月 日

报送日期： 2026年1月5日



## 2025年第四季度出厂水十项指标监测情况汇总表

城市：焦作

供水单位：焦作市水务有限责任公司

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	0.38	0.14	184	184	100%
2	色度	度	<5	<5	184	184	100%
3	臭和味		无	无	184	184	100%
4	肉眼可见物		无	无	184	184	100%
5	游离余氯	mg/L	0.4	0.6	184	184	100%
6	高锰酸盐指数	mg/L	1.48	1.22	184	184	100%
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	184	184	100%
8	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	184	184	100%
9	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	184	184	100%
10	pH		8.18	8.02	184	184	100%
	以下空白						

审核：陈飞

制表：冯莹莹

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标；

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值，以下各表同。

## 2025年第四季度管网水七项指标监测情况汇总表

城市：焦作

供水单位：焦作市水务有限责任公司

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	300	300	100%
2	色度	度	<5	<5	300	300	100%
3	臭和味		无	无	300	300	100%
4	游离余氯	mg/L	0.1	0.2	300	300	100%
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.81	1.53	300	300	100%
6	菌落总数	CFU/mL	3	1	300	300	100%
7	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	300	300	100%
	以下空白						

审核：陈飞

制表：冯莹莹

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标；

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值，以下各表同。

## 2025 年第四季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：苏菌水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
pH		8.30	8.22	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.48	2.11	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	0.42	0.21	3	3
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氟化物	mg/L	0.19	0.19	3	3
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	3	3
总大肠菌群	CFU/100ml	—	—	3	3
耐热大肠菌群	CFU/100ml	4	2	3	3
硫酸盐	mg/L	26.1	24.7	3	3
氯化物	mg/L	7.9	7.3	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.95	0.74	3	3
铁	mg/L	0.0014	0.0008	3	3
锰	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	<0.000032	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	<0.000015	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷		0.00	0.00	3	3
浑浊度	NTU	1.52	1.11	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		少量杂质	少量杂质	3	3
总硬度	mg/L	144.1	137.6	3	3
溶解性总固体	mg/L	157	138	3	3
总α放射性	Bq/L	0.09	0.07	3	3
总β放射性	Bq/L	0.08	0.06	3	3
水温	℃	-----	-----	-----	-----
耗氧量(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	-----	-----	-----	-----
化学需氧量	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：苏菌水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
五日生化需氧量	mg/L	----	----	----	----
总磷（以 P 计）	mg/L	----	----	----	----
总氮（以 N 计）	mg/L	----	----	----	----
石油类	mg/L	----	----	----	----
阴离子表面活性剂	mg/L	----	----	----	----
硫化物	mg/L	----	----	----	----
铝	mg/L	----	----	----	----
粪大肠菌群	个/L	----	----	----	----
菌落总数	CFU/100ml	----	----	----	----
钠	mg/L	----	----	----	----
碘化物	mg/L	----	----	----	----
氟化物	mg/L	----	----	----	----
四氯化碳	mg/L	----	----	----	----
苯	mg/L	----	----	----	----
甲苯	mg/L	----	----	----	----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
pH		8.28	8.23	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.44	2.04	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	0.33	0.21	3	3
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氟化物	mg/L	0.19	0.19	3	3
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	3	3
总大肠菌群	CFU/100ml	—	—	3	3
耐热大肠菌群	CFU/100ml	10	3	3	3
硫酸盐	mg/L	26.1	24.7	3	3
氯化物	mg/L	7.8	7.4	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.98	0.76	3	3
铁	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
锰	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	<0.000032	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	<0.000015	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷		0.00	0.00	3	3
浑浊度	NTU	1.80	1.11	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		少量杂质	少量杂质	3	3
总硬度	mg/L	148.1	139.7	3	3
溶解性总固体	mg/L	160	137	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.06	0.05	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.04	0.04	3	3
水温	℃	-----	-----	-----	-----
耗氧量(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	-----	-----	-----	-----
化学需氧量	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
五日生化需氧量	mg/L	----	----	----	----
总磷（以 P 计）	mg/L	----	----	----	----
总氮（以 N 计）	mg/L	----	----	----	----
石油类	mg/L	----	----	----	----
阴离子表面活性剂	mg/L	----	----	----	----
硫化物	mg/L	----	----	----	----
铝	mg/L	----	----	----	----
粪大肠菌群	个/L	----	----	----	----
菌落总数	CFU/100ml	----	----	----	----
钠	mg/L	----	----	----	----
碘化物	mg/L	----	----	----	----
氟化物	mg/L	----	----	----	----
四氯化碳	mg/L	----	----	----	----
苯	mg/L	----	----	----	----
甲苯	mg/L	----	----	----	----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：苏圃水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00039	0.00026	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.20	0.19	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.88	0.71	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.048112	0.037509	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007811	0.007189	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.93	0.73	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	3	3
氯酸盐	mg/L	0.1110	0.0546	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.32	8.24	3	3
铝	mg/L	0.0790	0.0693	3	3
铁	mg/L	0.0100	0.0076	3	3
锰	mg/L	0.00064	0.00032	3	3
铜	mg/L	0.00150	0.00088	3	3
锌	mg/L	0.0010	0.0008	3	3
氯化物	mg/L	9.8	9.5	3	3
硫酸盐	mg/L	48	34	3	3
溶解性总固体	mg/L	180.0	170.0	3	3
总硬度	mg/L	141.10	134.77	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.28	1.95	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.08	0.05	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.06	0.06	3	3
游离氯	mg/L	0.5	0.5	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：苏藺水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.19	0.19	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.95	0.75	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.048940	0.035735	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007706	0.006901	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.94	0.69	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0062	0.0048	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0085	0.0043	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0781	0.0394	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.28	8.25	3	3
铝	mg/L	0.100	0.091	3	3
铁	mg/L	0.0099	0.0061	3	3
锰	mg/L	0.00065	0.00010	3	3
铜	mg/L	0.00110	0.00083	3	3
锌	mg/L	0.0019	0.0015	3	3
氯化物	mg/L	9.5	9.1	3	3
硫酸盐	mg/L	26	26	3	3
溶解性总固体	mg/L	226.0	177.7	3	3
总硬度	mg/L	156.10	145.43	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.12	1.89	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.07	0.06	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.06	0.04	3	3
游离氯	mg/L	0.5	0.6	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：人民路加油站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	1	1	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.20	0.19	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.96	0.75	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.053814	0.040481	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.007489	0.007241	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.90	0.76	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0057	0.0031	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0092	0.0045	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0434	0.0274	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.25	8.21	3	3
铝	mg/L	0.1000	0.0937	3	3
铁	mg/L	0.00520	0.00427	3	3
锰	mg/L	0.00008	0.00005	3	3
铜	mg/L	0.00079	0.00065	3	3
锌	mg/L	0.0014	0.0013	3	3
氯化物	mg/L	9.5	9.3	3	3
硫酸盐	mg/L	77	42	3	3
溶解性总固体	mg/L	243.0	162.3	3	3
总硬度	mg/L	154.60	143.60	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.76	1.64	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.10	0.08	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.05	0.05	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.4	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：人民路加油站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：公交医院

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	1	1	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	0.005	0.003	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.24	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	5.91	2.40	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.030520	0.030041	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006992	0.004633	3	3
三溴甲烷	mg/L	0.006438	0.002130	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.63	0.43	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	3	3
氯酸盐	mg/L	0.2295	0.0963	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.28	8.16	3	3
铝	mg/L	0.0980	0.0626	3	3
铁	mg/L	0.03800	0.01807	3	3
锰	mg/L	0.00150	0.00054	3	3
铜	mg/L	0.00100	0.00058	3	3
锌	mg/L	0.0049	0.0033	3	3
氯化物	mg/L	80.0	32.8	3	3
硫酸盐	mg/L	198	86.3	3	3
溶解性总固体	mg/L	623.0	289.3	3	3
总硬度	mg/L	378.3	220.2	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.76	1.28	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.10	0.08	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.05	0.03	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：公交医院

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：马村派出所

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	——	——	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00018	0.00012	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.28	0.22	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	7.38	2.87	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.038344	0.025345	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.010272	0.005923	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.80	0.52	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0057	0.0031	3	3
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0438	0.0316	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.30	8.13	3	3
铝	mg/L	0.082	0.053	3	3
铁	mg/L	0.0200	0.0108	3	3
锰	mg/L	0.00490	0.00005	3	3
铜	mg/L	0.00089	0.00053	3	3
锌	mg/L	0.0260	0.0092	3	3
氯化物	mg/L	180.3	66.3	3	3
硫酸盐	mg/L	248	111	3	3
溶解性总固体	mg/L	796.0	369.7	3	3
总硬度	mg/L	385.80	217.67	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.64	1.27	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.06	0.05	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.08	0.06	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：马村派出所

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025 年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：李封客运站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	——	——	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.20	0.20	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.95	0.75	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.043243	0.036298	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.008046	0.007455	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.85	0.73	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0077	0.0048	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0089	0.0044	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0314	0.0233	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.27	8.23	3	3
铝	mg/L	0.100	0.098	3	3
铁	mg/L	0.0088	0.0066	3	3
锰	mg/L	0.00017	0.00010	3	3
铜	mg/L	0.00069	0.00064	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氯化物	mg/L	9.6	9.2	3	3
硫酸盐	mg/L	26	25	3	3
溶解性总固体	mg/L	167.0	130.3	3	3
总硬度	mg/L	156.10	143.93	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.20	1.84	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.08	0.06	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.06	0.05	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5

## 2025年第四季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：李封客运站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.1.5