

河南省城市供水水质监测网焦作监测站 2026年第一季度水质检测数据

制表：冯莹莹

审核（签字）：陈飞

供水单位领导（签字）：



闫超

供水单位（盖章）：2026年4月7日

供水主管部门领导（签字）：

供水主管部门（盖章）： 年 月 日

报送日期： 2026年4月1日

2026年第一季度出厂水十项指标监测情况汇总表

城市：焦作

供水单位：焦作市水务有限责任公司

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	0.48	0.23	180	180	100%
2	色度	度	<5	<5	180	180	100%
3	臭和味		无	无	180	180	100%
4	肉眼可见物		无	无	180	180	100%
5	游离余氯	mg/L	0.4	0.6	180	180	100%
6	高锰酸盐指数	mg/L	1.52	1.19	180	180	100%
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	180	180	100%
8	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	180	180	100%
9	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	180	180	100%
10	pH		8.17	8.06	180	180	100%
	以下空白						

审核：陈飞

制表：冯莹莹

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标；

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值，以下各表同。

2026年第一季度管网水七项指标监测情况汇总表

城市：焦作

供水单位：焦作市水务有限责任公司

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	308	308	100%
2	色度	度	<5	<5	308	308	100%
3	臭和味		无	无	308	308	100%
4	游离余氯	mg/L	0.1	0.1	308	308	100%
5	高锰酸盐指数	mg/L	2.20	1.60	308	308	100%
6	菌落总数	CFU/mL	6	1	308	308	100%
7	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	308	308	100%
	以下空白						

审核：陈飞

制表：冯莹莹

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标；

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值，以下各表同。

2026年第一季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：苏菌水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
pH		8.16	8.15	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.36	2.11	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	0.08	0.07	3	3
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氟化物	mg/L	0.20	0.20	3	3
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00013	0.00007	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	3	3
总大肠菌群	CFU/100ml	-----	-----	3	3
耐热大肠菌群	CFU/100ml	1	1	3	3
硫酸盐	mg/L	24.4	24.1	3	3
氯化物	mg/L	7.1	7.0	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.00	0.98	3	3
铁	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
锰	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	<0.000032	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	<0.000015	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷		0.00	0.00	3	3
浑浊度	NTU	3.26	2.28	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		少量杂质	少量杂质	3	3
总硬度	mg/L	146.1	142.8	3	3
溶解性总固体	mg/L	227	191	3	3
总α放射性	Bq/L	0.11	0.05	3	3
总β放射性	Bq/L	0.04	0.03	3	3
水温	℃	-----	-----	-----	-----
耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	-----	-----	-----	-----
化学需氧量	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：苏菌水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
五日生化需氧量	mg/L	----	----	----	----
总磷（以P计）	mg/L	----	----	----	----
总氮（以N计）	mg/L	----	----	----	----
石油类	mg/L	----	----	----	----
阴离子表面活性剂	mg/L	----	----	----	----
硫化物	mg/L	----	----	----	----
铝	mg/L	----	----	----	----
粪大肠菌群	个/L	----	----	----	----
菌落总数	CFU/100ml	----	----	----	----
钠	mg/L	----	----	----	----
碘化物	mg/L	----	----	----	----
氟化物	mg/L	----	----	----	----
四氯化碳	mg/L	----	----	----	----
苯	mg/L	----	----	----	----
甲苯	mg/L	----	----	----	----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：地表水源水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
pH		8.14	8.12	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.28	2.08	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	0.09	0.08	3	3
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氟化物	mg/L	0.20	0.20	3	3
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00009	0.00005	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	3	3
总大肠菌群	CFU/100ml	-----	-----	3	3
耐热大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
硫酸盐	mg/L	24.4	24.2	3	3
氯化物	mg/L	7.1	7.0	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.99	0.98	3	3
铁	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
锰	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
三氯甲烷	mg/L	<0.000032	<0.000032	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	<0.000015	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷		0.00	0.00	3	3
浑浊度	NTU	2.58	1.94	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		少量杂质	少量杂质	3	3
总硬度	mg/L	146.6	144.1	3	3
溶解性总固体	mg/L	206	192	3	3
总α放射性	Bq/L	0.09	0.04	3	3
总β放射性	Bq/L	0.08	0.05	3	3
水温	℃	-----	-----	-----	-----
耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	-----	-----	-----	-----
化学需氧量	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 **水样类型：**地表水源水 **采样地点：**府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
五日生化需氧量	mg/L	----	----	----	----
总磷（以 P 计）	mg/L	----	----	----	----
总氮（以 N 计）	mg/L	----	----	----	----
石油类	mg/L	----	----	----	----
阴离子表面活性剂	mg/L	----	----	----	----
硫化物	mg/L	----	----	----	----
铝	mg/L	----	----	----	----
粪大肠菌群	个/L	----	----	----	----
菌落总数	CFU/100ml	----	----	----	----
钠	mg/L	----	----	----	----
碘化物	mg/L	----	----	----	----
氟化物	mg/L	----	----	----	----
四氯化碳	mg/L	----	----	----	----
苯	mg/L	----	----	----	----
甲苯	mg/L	----	----	----	----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：苏圃水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00017	0.00008	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.20	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.98	0.97	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.032442	0.021854	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	0.002120	0.000712	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.003340	0.001987	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.60	0.41	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	<0.0044	<0.0044	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0996	0.0400	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.06	8.02	3	3
铝	mg/L	0.040	0.035	3	3
铁	mg/L	0.0093	0.0066	3	3
锰	mg/L	0.00033	0.00026	3	3
铜	mg/L	0.00078	0.00075	3	3
锌	mg/L	0.0032	0.0014	3	3
氯化物	mg/L	9.1	9.0	3	3
硫酸盐	mg/L	50.5	32.9	3	3
溶解性总固体	mg/L	212	189	3	3
总硬度	mg/L	146.1	143.4	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.08	1.79	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.10	0.10	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.11	0.06	3	3
游离氯	mg/L	0.5	0.6	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：苏藺水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	----	----	----	----
溴酸盐	mg/L	----	----	----	----
亚硝酸盐	mg/L	----	----	----	----
硝酸盐	mg/L	----	----	----	----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	1	1	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00010	0.00006	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.00	0.99	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.036789	0.022186	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005046	0.002969	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.70	0.42	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0115	0.0073	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0410	0.0212	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.10	8.03	3	3
铝	mg/L	0.180	0.127	3	3
铁	mg/L	0.0230	0.0166	3	3
锰	mg/L	0.00041	0.00035	3	3
铜	mg/L	0.00100	0.00095	3	3
锌	mg/L	0.0067	0.0053	3	3
氯化物	mg/L	9.5	9.1	3	3
硫酸盐	mg/L	26.4	25.1	3	3
溶解性总固体	mg/L	182	169	3	3
总硬度	mg/L	150.6	146.3	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.04	1.76	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.12	0.05	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.11	0.06	3	3
游离氯	mg/L	0.5	0.6	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：出厂水 采样地点：府城水厂

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：人民路加油站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	1	1	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.000088	0.000042	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.99	0.99	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.041251	0.026276	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.005432	0.003456	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.77	0.50	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0129	0.0118	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0281	0.0188	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.07	8.03	3	3
铝	mg/L	0.180	0.133	3	3
铁	mg/L	0.045	0.028	3	3
锰	mg/L	0.00040	0.00005	3	3
铜	mg/L	0.00110	0.00098	3	3
锌	mg/L	0.0043	0.0036	3	3
氯化物	mg/L	9.5	9.1	3	3
硫酸盐	mg/L	24.5	24.3	3	3
溶解性总固体	mg/L	384	300	3	3
总硬度	mg/L	160.1	149.6	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	2.00	1.80	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α放射性	Bq/L	0.15	0.08	3	3
总β放射性	Bq/L	0.16	0.09	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：人民路加油站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：公交医院

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.00	0.98	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.044473	0.024556	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.006597	0.003158	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.85	0.46	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0067	0.0043	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0134	0.0096	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0434	0.0178	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.04	7.99	3	3
铝	mg/L	0.082	0.070	3	3
铁	mg/L	0.026	0.021	3	3
锰	mg/L	0.00051	0.00040	3	3
铜	mg/L	0.0011	0.0010	3	3
锌	mg/L	0.0041	0.0017	3	3
氯化物	mg/L	9.5	9.1	3	3
硫酸盐	mg/L	32.1	27.0	3	3
溶解性总固体	mg/L	232	203	3	3
总硬度	mg/L	150.1	148.9	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.92	1.81	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.16	0.07	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.16	0.08	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：公交医院

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：马村派出所

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00018	0.00009	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.99	0.98	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.043489	0.024383	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.004400	0.001995	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.80	0.44	3	3
二氯乙酸	mg/L	<0.0037	<0.0037	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0062	0.004	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0436	0.0301	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		8.03	8.02	3	3
铝	mg/L	0.048	0.040	3	3
铁	mg/L	0.0058	0.0042	3	3
锰	mg/L	0.00090	0.00005	3	3
铜	mg/L	0.00082	0.00074	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氯化物	mg/L	9.0	9.0	3	3
硫酸盐	mg/L	26.8	25.1	3	3
溶解性总固体	mg/L	217	194	3	3
总硬度	mg/L	162.6	155.1	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.96	1.80	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.04	0.02	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.05	0.03	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.2	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：马村派出所

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填表人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：李封客运站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
总大肠菌群	CFU/100ml	未检出	未检出	3	3
大肠埃希氏菌	CFU/100ml	-----	-----	3	3
菌落总数	CFU/ml	2	1	3	3
砷	mg/L	<0.0010	<0.0010	3	3
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	3	3
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	3	3
铅	mg/L	0.00014	0.00007	3	3
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	3	3
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	3	3
氟化物	mg/L	0.21	0.21	3	3
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.00	0.99	3	3
三氯甲烷	mg/L	0.040634	0.025604	3	3
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	<0.000016	3	3
二氯一溴甲烷	mg/L	0.010323	0.006104	3	3
三溴甲烷	mg/L	<0.000041	<0.000041	3	3
三卤甲烷	mg/L	0.85	0.53	3	3
二氯乙酸	mg/L	0.0090	0.0061	3	3
三氯乙酸	mg/L	0.0146	0.0102	3	3
氯酸盐	mg/L	0.0228	0.0170	3	3
色度	度	<5	<5	3	3
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	3	3
臭和味		无	无	3	3
肉眼可见物		无	无	3	3
pH		7.99	7.97	3	3
铝	mg/L	0.110	0.095	3	3
铁	mg/L	0.0190	0.0141	3	3
锰	mg/L	0.00051	0.0004	3	3
铜	mg/L	0.00098	0.00085	3	3
锌	mg/L	<0.0009	<0.0009	3	3
氯化物	mg/L	9.6	9.1	3	3
硫酸盐	mg/L	43.1	30.4	3	3
溶解性总固体	mg/L	156	147	3	3
总硬度	mg/L	147.1	142.9	3	3
高锰酸盐指数	mg/L	1.96	1.80	3	3
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	3	3
总α 放射性	Bq/L	0.14	0.08	3	3
总β 放射性	Bq/L	0.07	0.06	3	3
游离氯	mg/L	0.2	0.3	3	3
二氧化氯	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1

2026年第一季度出厂/管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：焦作市水务有限责任公司 水样类型：管网水 采样地点：李封客运站

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
臭氧	mg/L	-----	-----	-----	-----
溴酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
亚硝酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----
氯酸盐	mg/L	-----	-----	-----	-----

填报人：冯莹莹

审核人：陈飞

报告时间：2026.4.1