



241600140241

检 验 报 告

Inspection Report

No: SK-W2026-00145

样 品 名 称: 南贾水源地地下水 (原水)

Sample name

受 检 单 位: /

Inspected unit

标称生产者: /

Production unit

委 托 单 位: 武陟国源水务有限公司

Entrusting unit

检 验 类 别: 委托检验

Inspection category



支付宝扫一扫

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd



注 意 事 项

NOTICES

1.报告无检验报告专用章无效。

The report is invalid without a dedicated inspection seal.

2.复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。

The copy report is not re-affixed with the "special seal for inspection" or the official seal of the inspection unit is invalid.

3.报告无编制（主检）、审批、批准人签字无效。

The report is not prepared (main inspection), the approval, and the approval person's signature is invalid.

4.报告涂改、增删无效。

Alteration, addition or deletion of the report is invalid

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起食品:七个工作日(非食品十五日)内向有关单位提出，逾期不予受理。另有法律法规规定的，从其规定执行。

If there is any objection to the inspection report, the food shall be submitted to the relevant unit within seven working days (non-food 15 days) from the date of receipt of the report, and it will not be accepted after the deadline. If there are other laws and regulations, they shall be implemented.

(1) 委托检验，由委托方向本公司提出异议。

Entrusted inspection, the entrustment shall raise an objection to the company.

(2) 监督检验，由被检方向下达检验计划的部门提出。

Supervision and inspection shall be proposed by the department that issued the inspection plan to the inspected direction.

6.委托检验报告仅对来样负责，样品有关信息或附加信息由客户提供，本公司不负责其真实性。

The commissioned inspection report is only responsible for the sample. The relevant information or additional information of the sample is provided by the customer, and the company is not responsible for its authenticity.

7.检验报告中注明的未取得资质认定的项目，其结果只作为参考，不具有证明作用。

For the items indicated in the inspection report that have not obtained qualification recognition, the results are for reference only and have no proof.

8.未经本公司同意，不得将此报告用于不当宣传。

This report shall not be used for improper publicity without the consent of our company.

检验地址 (Inspection address)：河南省焦作市河南理工大学科技园

电 话 (Telephone)：0391-3661888

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 1 页

样品名称 Sample name	南贾水源地地下水（原水）			商 标 trademark	/		
委托单位 Entrusting unit	武陟国源水务有限公司			联系信息 Contact information	/		
标称生产者 Production unit	/			联系信息 Contact information	/		
受检单位 Inspected unit	/			联系信息 Contact information	/		
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托检验		
生产/检疫/购进/ 加工日期 Produced Date	/	抽样地点 Sampling Produced Date	南贾水源地	产品批号 Lot number	/		
送/抽样日期 Sample delivery date	2026-05-08 /	送/抽样人 Sample sender	史满霞 /	样品编号 Sample number	SK-W2026-00145		
抽样基数 Sampling base	/	样品数量 Sample quantity	10桶（150L）	规格型号 Specifications and models	/		
样品到达日期 Sample arrival date	2026-05-08	样品等级或 样品类型 Sample level	III类	样品检测日期 Sample testing date	2026-05-08 ~ 2026-06-03		
样品状态 Sample status	液态		样品描述 Sample Description	桶装完好			
检验项目 Test Item	色(铂钴色度单位)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO ₃ 计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数等93项						
判定依据 Inspection basis	GB/T 14848-2017《地下水质量标准》						
检验结论 Inspection conclusion	经检验,该样品所检项目符合GB/T 14848-2017《地下水质量标准》III类的要求。 (检验报告专用章) 签发日期: 2026年06月03日						
备注 Remarks	克百威、草甘膦、莠去津进行分包,1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、七氯、三溴甲烷、乐果、乙苯、五氯酚、六氯苯、多氯联苯(总量)、对二氯苯、邻二氯苯、毒死蜱、氯乙炔、涕灭威、甲基对硫磷、硼、碘化物、苯乙烯、苯并(b)荧蒽、萘、蒽、邻二氯苯、邻苯二甲酸、(2-乙基己基)酯、钡、钴、钼、铅、铈、铍、镉、镍、马拉硫磷无资质认定许可技术能力而进行分包,分包方单位:青岛博拉沃检测有限公司,分包方证书编号:251503346911。						

批准:

Approved by

卢永报

审核:

Audited by

郝引

编制:

prepared by

耿婧

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 2 页

样品名称： 南贾水源地地下水（原水） Sample name				规格型号： / pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	色(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 中 4	度	≤15	<5	合格	
2	嗅和味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	/	无	无	合格	
3	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 中 5.2	NTU	≤3	<1	合格	
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 中 7	/	无	无	合格	
5	pH	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	/	6.5≤pH≤8.5	7.6	合格	
6	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 中 10	mg/L	≤450	386	合格	
7	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 中 11	mg/L	≤1000	561	合格	
8	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 中 4.1	mg/L	≤250	114	合格	
9	氯化物	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	mg/L	≤250	39.0	合格	
10	铁	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	mg/L	≤0.3	<0.1	合格	
11	锰	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	mg/L	≤0.10	<0.1	合格	
12	铜	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	mg/L	≤1.00	<0.1	合格	
13	锌	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	mg/L	≤1.00	<0.1	合格	
14	铝	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	mg/L	≤0.20	<0.008	合格	
15	挥发性酚类(以苯酚计)	GB/T 5750.4-2023 中 12.1	mg/L	≤0.002	<0.002	合格	
16	阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 中13.2	mg/L	≤0.3	<0.025	合格	
17	耗氧量(COD _{Mn})	GB/T 5750.7-2023	mg/L	≤3.0	1	合格	

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 3 页

样品名称： 南贾水源地地下水（原水） Sample name				规格型号： / pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
	法,以O ₂ 计)	中 4.1					
18	氨氮(以N计)	GB/T 5750.5-2023 中11.1	mg/L	≤0.50	<0.02	合格	
19	硫化物	GB/T 5750.5-2023 中 9.1	mg/L	≤0.02	<0.02	合格	
20	钠	GB/T 5750.6-2023 中 25.1	mg/L	≤200	24.4	合格	
21	总大肠菌群	GB/T 5750.12- 2023 中 5.1	MPN/ 100mL	≤3.0	未检出	合格	
22	菌落总数	GB/T 5750.12- 2023 中 4.1	CFU/mL	≤100	4	合格	
23	亚硝酸盐(以N 计)	GB 8538-2022 中 41	mg/L	≤1.00	未检出	合格	定量限： 3.3 μg/L
24	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	mg/L	≤20.0	3.8	合格	
25	氰化物	GB/T 5750.5-2023 中 7.1	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	
26	氟化物	GB/T 5750.5-2023 中 6.1	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	
27	碘化物	GB/T 5750.5-2023 13.4	mg/L	≤0.08	<0.0006	合格	
28	汞	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	
29	砷	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	
30	硒	GB/T 5750.6-2023 中 10.1	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格	
31	镉	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	
32	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	
33	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	≤0.01	<0. 00007	合格	

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 4 页

样品名称: 南贾水源地地下水(原水) Sample name				规格型号: / pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
34	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 中 4.1	μg/L	≤60	<0.2	合格	
35	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 中 4.1	μg/L	≤2.0	<0.1	合格	
36	苯	GB/T 5750.8-2023 中 21.1	μg/L	≤10.0	<5	合格	
37	甲苯	GB/T 5750.8-2023 中 21.1	μg/L	≤700	<6	合格	
38	总 α 放射性	GB/T 5750.13- 2023 中 4	Bq/L	≤0.5	<0.02	合格	
39	总 β 放射性	GB/T 5750.13- 2023 中 5	Bq/L	≤1.0	0.04	合格	
40	铍	GB/T 5750.6-2023 23.4	mg/L	≤0.002	<0. 00003	合格	
41	硼	GB/T 5750.6-2023 29.3	mg/L	≤0.50	0.045	合格	
42	铈	GB/T 5750.6-2023 22.3	mg/L	≤0.005	<0. 00007	合格	
43	钡	GB/T 5750.6-2023 19.3	mg/L	≤0.70	0.2	合格	
44	镍	GB/T 5750.6-2023 18.3	mg/L	≤0.02	0.002	合格	
45	钴	GB/T 5750.6-2023 17.3	mg/L	≤0.05	<0. 00003	合格	
46	钼	GB/T 5750.6-2023 16.3	mg/L	≤0.07	0.002	合格	
47	银	GB/T 5750.6-2023 中 15.1	mg/L	≤0.05	<0.0025	合格	
48	铊	GB/T 5750.6-2023 24.2	mg/L	≤0.0001	<0. 00001	合格	
49	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 中 49.3	μg/L	≤20	<1.99	合格	
50	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023	μg/L	≤30.0	<2.87	合格	

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 5 页

样品名称： 南贾水源地地下水（原水） Sample name				规格型号： / pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
		中5.3					
51	1,1,1-三氯乙烷	HJ 639-2012	μg/L	≤2000	<1.4	合格	
52	1,1,2-三氯乙烷	HJ 639-2012	μg/L	≤5.0	<1.5	合格	
53	1,2-二氯丙烷	HJ 639-2012	μg/L	≤5.0	<1.2	合格	
54	三溴甲烷	HJ 639-2012	μg/L	≤100	<0.6	合格	
55	氯乙烯	HJ 639-2012	μg/L	≤5.0	<1.5	合格	
56	1,1-二氯乙烯	HJ 639-2012	μg/L	≤30.0	<1.2	合格	
57	1,2-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 中 9.3	μg/L	≤50.0	<2.36	合格	
58	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 中 10.2	μg/L	≤70.0	<0.031	合格	
59	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 中 5.3	μg/L	≤40.0	<0.0079	合格	
60	氯苯	GB/T 5750.8-2023 中 26.2	μg/L	≤300	<4.92	合格	
61	邻二氯苯	HJ 639-2012	μg/L	≤1000	<0.8	合格	
62	对二氯苯	HJ 639-2012	μg/L	≤300	<0.8	合格	
63	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2023 中 30.2	μg/L	≤20.0	<0.011	合格	
64	乙苯	HJ 639-2012	μg/L	≤300	<0.8	合格	
65	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2023 中 21.1	μg/L	≤500	<6	合格	
66	苯乙烯	HJ 639-2012	μg/L	≤20.0	<0.6	合格	
67	2,4-二硝基甲苯	HJ 716-2014	μg/L	≤5.0	<0.05	合格	
68	2,6-二硝基甲苯	HJ 716-2014	μg/L	≤5.0	<0.05	合格	
69	萘	HJ 639-2012	μg/L	≤100	<1.0	合格	
70	蒽	GB/T 5750.8-2023 附录B	μg/L	≤1800	<0.068	合格	
71	荧蒽	HJ 478-2009	μg/L	≤240	<0.002	合格	

河南尚科计量检测服务有限公司

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

检 验 报 告

Inspection Report

No. SK-W2026-00145

共 7 页 第 6 页

样品名称： 南贾水源地地下水（原水） Sample name				规格型号： / pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
72	苯并(b)荧蒽	GB/T 5750.8-2023 附录B	μg/L	≤4.0	<0.30	合格	
73	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2023 中 12	μg/L	≤0.01	<0.0014	合格	
74	多氯联苯(总量)	HJ 715-2014	μg/L	≤0.50	<0.0022	合格	
75	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2023 附录B	μg/L	≤8.0	<0.1	合格	
76	2,4,6-三氯酚	HJ 744-2015	μg/L	≤200	<0.1	合格	
77	五氯酚	HJ 744-2015	μg/L	≤9.0	<0.1	合格	
78	六六六(总量)	GB/T 5750.9-2023 中 5	μg/L	≤5.00	<0.01	合格	
79	γ-六六六(林丹)	GB/T 5750.9-2023 中 6.1	μg/L	≤2.00	<0.01	合格	
80	滴滴涕(总量)	GB/T 5750.9-2023 中 5	μg/L	≤1.00	<0.02	合格	
81	六氯苯	HJ 699-2014	μg/L	≤1.00	<0.043	合格	
82	七氯	HJ 699-2014	μg/L	≤0.40	<0.042	合格	
83	2,4-滴	GB/T 5750.9-2023 中 16	μg/L	≤30.0	<0.15	合格	
84	克百威	GB/T 5750.9-2023 18.1	μg/L	≤7.00	<0.125	合格	
85	涕灭威	DB 37/T 4161-2020	μg/L	≤3.00	<0.2	合格	
86	敌敌畏	HJ 1189-2021	μg/L	≤1.00	<0.4	合格	
87	甲基对硫磷	HJ 1189-2021	μg/L	≤20.0	<0.4	合格	
88	马拉硫磷	HJ 1189-2021	μg/L	≤250	<0.5	合格	
89	乐果	HJ 1189-2021	μg/L	≤80.0	<0.4	合格	
90	毒死蜱	HJ 1189-2021	μg/L	≤30.0	<0.4	合格	
91	百菌清	GB/T 5750.9-2023 中 12	μg/L	≤10.0	<0.12	合格	
92	莠去津	GB/T 5750.9-2023	μg/L	≤2.00	<0.5	合格	

Henan Shangke Metrology and Testing Service Co., Ltd

Inspection Report

共 7 页 第 7 页

样品名称：南贾水源地地下水（原水） Sample name				规格型号：/ pecifications and model			
序号	检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	备注
		20.1				合格	
93	草甘膦	GB/T 5750.9-2023	μg/L	≤700	<25		
	以下空白	21.1					