



251613100170  
有效期2031年6月10日

报告编号：2026A0802



平顶山市海铭检测技术服务有限公司

## 检 测 报 告



样 品 编 号： 2026A0802

样 品 名 称：武陟国源水务有限公司出厂水

样 品 来 源：武陟国源水务有限公司送水泵房出厂管道

2026 年 08 月 20 日

第 1 页共 4 页

# 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2026A0802 收样日期: 2026 年 08 月 10 日  
样品受理号: 2026A0802 检测完成日期: 2026 年 08 月 18 日  
报告编号: 2026A0802 报告日期: 2026 年 08 月 20 日

样品名称: 出厂水  
检测类别: 取样检测  
样品联系人: 史满霞 13939186509  
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022  
检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》  
检测结论: 该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值  
样品性状及包装: 无色透明, 塑料壶, 无菌袋  
样品来源及地址: 武陟国源水务有限公司 送水泵房出厂管道

检测结果:

| 检验项目                              | 检测方法                    | 检测值    | 限量值              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| 色度                                | GB/T 5750.4-2023 (4.1)  | < 5    | 15               |
| 浑浊度 (NTU)                         | GB/T 5750.4-2023 (5.1)  | 0.22   | 1                |
| 臭和味                               | GB/T 5750.4-2023 (6.1)  | 无      | 无异臭、异味           |
| 肉眼可见物                             | GB/T 5750.4-2023 (7.1)  | 无      | 无                |
| pH                                | GB/T 5750.4-2023 (8.1)  | 7.85   | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
| 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计, mg/L) | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 133    | 450              |
| 铝 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (4.1)  | <0.008 | 0.2              |
| 铁 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (5.1)  | <0.05  | 0.3              |
| 锰 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (6.1)  | <0.05  | 0.1              |
| 铜 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (7.1)  | <0.05  | 1.0              |
| 锌 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (8.1)  | <0.05  | 1.0              |
| 氯化物 (mg/L)                        | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  | 14.47  | 250              |
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计, mg/L) | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  | 1.56   | 3                |
| 溶解性固体 (mg/L)                      | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 195    | 1000             |
| 硫酸盐 (mg/L)                        | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  | 42.54  | 250              |
| 总 α 放射性 (Bq/L)                    | GB/T5750.13-2023 (4.1)  | 0.02   | 0.5              |
| 总 β 放射性 (Bq/L)                    | GB/T5750.13-2023 (5.1)  | 0.04   | 1                |
| 砷 (mg/L)                          | GB/T 5750.6-2023 (9.1)  | 0.0011 | 0.01             |



